

**Járványügyi készenlét idején alkalmazandó higiéniai és biztonsági intézkedési terv**  
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde  
5630 Békés Baky utca 4.

Intézmény neve:	<b>Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde</b>
Intézmény székhelye, címe:	<b>Központi Óvoda 5630 Békés Baky utca 4.</b>
Szabályzat típusa:	<b>Járványügyi készenlét idején alkalmazandó higiéniai és biztonsági intézkedési terv</b>
Intézmény OM azonosítója:	<b>028047</b>
Intézmény fenntartója:	<b>Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás</b>

**Járványügyi készenlét idején alkalmazandó higiéniai és biztonsági intézkedési terv**  
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde  
5630 Békés Baky utca 4.

**Tartalom**

I.	Járványügyi készenlét idején alkalmazandó higiéniai és biztonsági intézkedési terv – Óvodai intézményegység	3.
II.	Járványügyi készenlét idején alkalmazandó higiéniai és biztonsági intézkedési terv – Bölcsődei intézményegység	9.
<b>Mellékletek</b>		
1. számú melléklet	A nevelési év kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok	12.
2. számú melléklet	Légtechnika rendszerek helyes használata	13.
3. számú melléklet	Szülői nyilatkozat – Óvodai intézményegység	15.
4. számú melléklet	Szülői nyilatkozat – Bölcsődei intézményegység	16.

## **I. Járványügyi készenlét idején alkalmazandó higiéniai és biztonsági intézkedési terv – Óvodai intézményegység**

### **1.1. Felkészülés:**

A járványügyi készültség alatt is biztosítjuk tagóvodáinkban a gyermekek szeretetteljes nevelését/fejlesztését. Munkánkat a nevelés/fejlesztés alapelveinek betartásával végezzük. Azonban a gyermekek, szülők, és a tagóvodai dolgozók egészségének védelme érdekében fokozottabban kell figyelni a közegészségügyi és járványügyi szabályok betartására. A vészhelyzet és a járványügyi készültség alatt is, a fenntartó által meghatározott közegészségügyi – járványügyi szabályok szerint kell ellátni feladatainkat. Kötelezettségeinket tartalmazza, a munkavállalók munkaköri leírása, és megfogalmazódik az intézmény házirendjében is.

### **1.2. A tagóvodák látogatása, rendezvények:**

- A tagóvodákat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja, melyről a szülőnek nyilatkoznia szükséges! (3. számú melléklet)
- Az nevelésben/fejlesztésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.
- A szülők tájékoztatást kapnak arról, hogy bármely fertőző betegség tüneteit tapasztalja gyermekénél, gondoskodnia kell az orvosi vizsgálatról, és az orvos javaslatára veheti újra igénybe az óvodai ellátást. A szülő köteles értesíteni az óvodát, ha gyermekénél igazolt fertőzés esete áll fenn.
- Az a gyermek, pedagógus, munkavállaló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a házi orvos, a kezelő orvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
- A gyermek egy kíséreléssel érkezhet a tagóvodákba, és törekedni kell arra, hogy ne legyen csoportosulás az öltözőkben.
- A szülő, gondviselő, kísérő köteles szájmaszkot viselni az tagóvodák területén.
- Ha a gyermeknél, a napközbeni ellátás során jelentkeznek a fertőzés tünetei, a gyermeket el kell különíteni és azonnal értesíteni kell a szüleit. A gyermekekre felügyelő személynek kötelező a gumikesztyű és a maszk viselete.
- Amennyiben a dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul mentesíteni kell a munkavégzés alól, házi orvosához kell irányítani, továbbá meg kell tenni mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi központ aktuális eljárásrendje tartalmaz.
- A tagóvodák a tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknek tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél igazolt fertőzés van.
- Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a nevelési év folyamán, mind a tagóvodák területén, mind a tagóvodák épülete előtt.
- A csoportszobákban lehetőség szerint gondoskodni kell a gyerekek lazább elhelyezéséről. A foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A

gyerekek szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az neveléshez/fejlesztéshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a csoportszobán kívül elhelyezni.

- A testnevelés foglalkozásokat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. A foglalkozások során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó párokban, kiscsoportokban kell végezni.
- Különösen fontos a megfelelő védőtávolság betartása a mosdókban, ezért a testnevelés foglalkozások előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen a csoportosulás.
- Nevelési értekezlet, szülői értekezlet, ünnepség, rendezvény csak a járványügyi előírások betartása mellett tartható meg:
  - meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
  - az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
  - zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
  - a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
  - Amennyiben lehetséges, a szükséges információk megosztása e-mailben, telefon, online hívás, videó üzenetek, messenger csoport történjen.

### **1.3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása:**

- Minden tagóvodában alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. A tagóvodák vezetői ellenőrzik a takarítások végrehajtását. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a NNK ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.
- A tagóvodák bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítsa a kezét (a gyerekek esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
- A szociális helységekből biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
- A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek kapjanak részletes, az adott óvodás korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
- A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, folyosókon és a szociális helységekből) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel

gyakran érintett felületek (ilyenek az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzó, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
- Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
- Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza.
- A tagóvodákban használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
- Rendszeresen gondoskodni kell a textíliák, plüss állatok, babaruhák, textil játékok, mosásáról.
- A gyermektörölközőket és ágyneműket hetente haza kell adni a szülőknek, hogy biztosítani tudják azok tisztaságát.
- A gyermekek alvását, vigasztalását elősegítő kendők, takarók, plüssök, fokozott, rendszeres tisztítását és fertőtlenítését kell kérni a szülőtől.
- Az óvodai dajkáknak naponta több alkalommal kell üríteniük a szemeteseket, körültekintően kezelve azok tartalmát.
- Fokozottan szükséges ügyelni a papír zsebkendők egyszeri használatára és a szennyezett zsebkendők azonnali kidobására.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú mosogatására, azok cseppfertőzéstől védett tárolására.
- A fertőtlenítés és a tisztítás során használt kémiai anyagok biztonságos és balesetmentes használatára fel kell hívni, mind a dolgozók, mind a szülők figyelmét.

#### **1.4. Étkezésre vonatkozó szabályok:**

- Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
- Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

- Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvízes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.
- Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő táálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
- Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.

#### **1.5. Családlátogatás:**

- A családok látogatásáról a helyi fertőzöttség mértékétől függően dönt az intézmény fenntartója. Amennyiben a járvány helyzet nem teszi lehetővé, hogy a saját környezetében ismerkedjünk a gyermekkel, más úton (messenger, kérdőív, e-mail, családi füzet) kell begyűjtenünk az információkat a gyermek fejlődéséről, egyéni szokásairól, a szülők elvárásairól.
- A szülővel történő, fokozatos beszoktatás módszerét alkalmazzuk. A beszoktatásra egyszerre egy szülő érkezhetsz egy gyermekkel. A szülőnek a tagóvoda területén szájaszkot és váltópapucsot kell viselnie.

#### **1.6. A szülőkkel történő kapcsolattartás, a szülők tájékoztatása:**

- Figyelmet kell fordítani a szülőkkel történő kapcsolattartásra, tájékoztatására. A nyomtatott tájékoztatók mellett különböző digitális lehetőségek állnak a rendelkezésünkre pl. elektronikus levél, telefon, online hívás, videó üzenetek, messenger csoport, honlap, de minden esetben ügyelni kell az adatvédelmi szabályok betartására.

#### **1.7. A gyermek hiányzásának kezelése:**

- Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
- A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

#### **1.7. Teendők beteg személy esetén:**

- Amennyiben egy gyermeknél, óvodapedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Gyermek esetén gondoskodni kell a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
- Amennyiben a dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul mentesíteni kell a munkavégzés alól, háziorvosához kell irányítani, továbbá meg kell tenni mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi központ aktuális eljárásrendje tartalmaz.
- A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
- Amennyiben felmerül a fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
- A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
- Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek a járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

#### **1.8. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében:**

- Annak érdekében, hogy szükség esetén minden tagóvoda felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie.
- Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje - pozitív.
- Amennyiben egy nevelési/oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a munkarend átalakítása, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében.
- Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről.
- Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti nevelés/fejlesztés folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

- A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítani kell a gyermekétkeztetést.
- A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

#### **1.9. Szakmai látogatások, ellenőrzések, továbbképzések, szakmai látogatások, ellenőrzések:**

##### **a) Szakmai látogatások, ellenőrzések:**

A szakmai munka támogatása céljából, a megfelelő közegészségügyi szabályok betartásával végezhető.

##### **b) Továbbképzések:**

A továbbképzési kötelezettségnek eleget kell tenni, törekedni kell a védőtávolság betartására. Amennyiben lehetséges online formát kell igénybe venni.

##### **c) Szakképzési gyakorlat:**

A gyakorlaton csak egészséges hallgató vehet részt, amelyről nyilatkoznia köteles!

A hallgatónak érvényes egészségügyi kiskönyvvvel kell rendelkeznie. Gyakorlata során köteles betartani a közegészségügyi-járványügyi szabályokat.



## **II. Járványügyi készenlét idején alkalmazandó higiéniai és biztonsági intézkedési terv – Bölcsődei intézményegység**

### **2.1. Felkészülés a nevelési – gondozási évre:**

A járványügyi készültség alatt is biztosítjuk bölcsődéinkben a gyermekek szeretetteljes nevelését/gondozását. Munkánkat a nevelés/gondozás alapelveinek betartásával végezzük. Azonban a gyermekek, szülők, és a bölcsődei dolgozók egészségének védelme érdekében fokozottabban kell figyelni a közegészségügyi és járványügyi szabályok betartására.

A vészhelyzet és a járványügyi készültség alatt is, a fenntartó által meghatározott közegészségügyi – járványügyi szabályok szerint kell feladatainkat ellátni, ezt a kötelességünket tartalmazza, a dolgozó munkaköri leírása, és megfogalmazódik az intézmény házirendjében is.

### **2.2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása:**

#### **a) Tárgyi - környezeti higiéné:**

- Kiemelt figyelmet kell fordítani a kisgyermekellátást szolgáló helységek, csoportszobák, fürdőszobák, átadók folyamatos és rendszeres szellőztetésére és takarítására. A helységek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében nyitva kell tartani.
- A gyermekek szabad levegőn tartózkodását, ha az időjárás lehető teszi, naponta biztosítani kell.
- A játékok fertőtlenítését (különös tekintettel a babakonyha játékaire), eszközök, berendezési tárgyak felületének fertőtlenítését rendszeresen kell végezni (ajtókilincsek, öltözőszekrények, stb).
- Rendszeresen gondoskodni kell a textíliák, plüss állatok, babaruhák, textil játékok, mosásáról. A gyermekek ellátásához használt anyagok (asztalterítő, előke, textilpelenka) tisztaságát, fertőtlenítő szeres mosással és vasalással szükséges fokozni.
- A gyermektörölközőket és ágyneműket hetente haza kell adni a szülőknek, hogy biztosítani tudják azok tisztaságát.
- A gyermekek alvását, vigasztalását elősegítő cumik, kendők, takarók, plüssök, fokozott, rendszeres tisztítását és fertőtlenítését kell kérni a szülőktől.
- A bölcsődei dajkáknak naponta több alkalommal kell üríteniük a szemeteseket, körültekintően kezelve azok tartalmát.
- Fokozottan szükséges ügyelni a papír zsebkendők egyszeri használatára és a szennyezett zsebkendők azonnali kidobására.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú mosogatására, azok cseppfertőzéstől védett tárolására.
- A fertőtlenítés és a tisztítás során használt kémiai anyagok biztonságos és balesetmentes használatára fel kell hívni, mind a dolgozók, mind a szülők figyelmét.

#### **b) Személyi higiéné:**

- Az intézménybe való belépéskor a szülőknek, gyermeknek valamint a dolgozóknak egyaránt fertőtlenítenie kell a kezét.

- A csoportba való belépés előtt, WC használat után, a gyermekek kezének tisztaságát, alapos kézmosással kell biztosítani, erre a kisgyermeknevelőknek nyomatékosan fel kell hívni a szülők figyelmét.
- Gondoások alkalmával hangsúlyozottan ügyelni kell a gyermekek alapos kézmosására, a helyes technika elsajátítása a kisgyermeknevelők feladata. (kihelyezett útmutató alapján).
- Kéztörlésre papírtörlők használata javasolt.
- A gyermekek orrtörlése után ajánlott a kisgyermeknevelők kezének mosása, fertőtlenítése.

### **2.3. A bölcsőde látogatásának szabályai:**

- A bölcsődét kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja, melyről a szülőnek nyilatkoznia szükséges! (4. számú melléklet)
- A szülők tájékoztatást kapnak arról, hogy bármely fertőző betegség tüneteit tapasztalja gyermekénél, gondoskodnia kell az orvosi vizsgálatról, és az orvos javaslatára veheti újra igénybe a bölcsődei ellátást. A szülő köteles értesíteni a bölcsődét, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esete áll fenn.
- A gyermek egy kísérővel érkezhet a bölcsődébe, és törekedni kell arra, hogy ne legyen csoportosulás az öltözőkben. A szülőnek, gondviselőnek, kísérőnek kötelező szájmascot viselni a bölcsődék területén.
- Ha a gyermeknél, a napközbeni ellátás során jelentkeznek a Covid-19 fertőzés tünetei, a gyermeket el kell különíteni és azonnal értesíteni kell a szüleit. A gyermekre felügyelő személynek kötelező a gumikesztyű és a maszk viselete.
- Amennyiben a dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul mentesíteni kell a munkavégzés alól, háziorvosához kell irányítani, továbbá meg kell tenni mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi központ aktuális eljárásrendje tartalmaz.

### **2.4. Családlátogatás és beszoktatási terv:**

- A családok látogatásáról a helyi fertőzöttség mértékétől függően dönt az intézmény fenntartója. Amennyiben a járvány helyzet nem teszi lehetővé, hogy a saját környezetében ismerkedjünk a gyermekkel, más úton (messenger, kérdőív, e-mail, családi füzet) kell begyűjtenünk az információkat a gyermek fejlődéséről, egyéni szokásairól, a szülők elvárásairól.
- A szülővel történő, fokozatos beszoktatás módszerét alkalmazzuk. A beszoktatásra egyszerre egy szülő érkezhet egy gyermekkel. A szülőnek a bölcsőde területén váltópapucst kell viselnie. Szájmascot viselésére a fenntartó döntése alapján kötelezhető a szülő.

### **2.5. A szülőkkel történő kapcsolattartás a szülők tájékoztatása:**

- Figyelmet kell fordítani a szülőkkel történő kapcsolattartásra, tájékoztatására. A nyomtatott tájékoztatók mellett különböző digitális lehetőségek állnak a rendelkezésünkre pl. elektronikus levél, telefon, online hívás, videó üzenetek,

messenger csoport, honlap, de minden esetben ügyelni kell az adatvédelmi szabályok betartására.

## **2.6. Szakmai látogatások, ellenőrzések, továbbképzések:**

### **a) Szakmai látogatások, ellenőrzések:**

A szakmai munka támogatása céljából, a megfelelő közegészségügyi szabályok betartásával végezhető.

### **b) Továbbképzések:**

A továbbképzési kötelezettségnek eleget kell tenni, törekedni kell a védőtávolság betartására. Amennyiben lehetséges online formát kell igénybe venni.

### **c) Szakképzési gyakorlat:**

A gyakorlaton csak egészséges hallgató vehet részt, amelyről nyilatkoznia köteles!

A hallgatónak érvényes egészségügyi kiskönyvvvel kell rendelkeznie. Gyakorlata során köteles betartani a közegészségügyi-járványügyi szabályokat.

## **III. Legitimációs záradék:**

Jelen szabályzat 2022.év szeptember 1-jén lép hatályba, visszavonásig érvényes.

A szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a korábban érvényben volt szabályzatok hatályukat veszítik.

A jelen szabályzatban foglaltakat a jogszabályok és az irányító szerv utasításai módosíthatják, azt – az előbbieket módosításától függően – a hatálybalépéstől kezdődően alkalmazni kell.

Békés, 2022. augusztus 31.



.....  
Béres Istvánné


Béres Istvánné  
igazgató

### **A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok**

A nevelés/oktatás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
- játékok, sporteszközök tisztítására;
- radiátorok, csövek lemosására;
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;
- szemétyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
- képek, tablók, világítótestek portalanítására;
- pókhálók eltávolítására;
- rovar- és rágcsálóirtásra;
- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenés mentes megnyitása, kb. 10 perces folytatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékben a pangó víz kifolyjon.

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.



### Légtechnika rendszerek helyes használata

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak.

A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát.

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.

**Split klímaberendezések** a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:

- a készüléket úgy állítsák be, hogy a **helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot**, (a levegőáramot felfele irányítsák),
- a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek **napi többszöri**, lehetőleg óránkénti **intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést**,
- a készülék beltéri egységének **hőcserélője és porszűrője gyakran** (súlyosabb járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) **kerüljön fertőtlenítésre**, engedélyezett vírusölő hatású szerrel,
- nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,
- a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek **szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban** a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezték műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),
- **megfelelő hőmérséklet beállítása** szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).

**Ventilátorok** használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő **mobil légtisztító készülékek** csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb beltérekben.

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

- használatukkal párhuzamosan **folyamatos, vagy gyakori** (óránkénti) **intenzív** (teljes ablakfelületet kitáró) **szellőztetés szükséges** (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.
- a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt **szűrőcseréjét végezzék gyakrabban** (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet,
- az **UV-C fénnel** (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy ózontermelődésmentesek legyenek, azaz **csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki** a készülékben működő UV fényforrás, mert az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy **az UV-fény zárt rendszerben működjön**, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében,
- az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a hatékonyságot csökkenti,
- **ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt**, mivel az ózon káros az egészségre, s Magyarországon nem engedélyezett a használata.

## NYILATKOZAT

Alulírott ..... (szül.: .....  
lakik: .....), mint .....  
törvényes képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

☐ az elmúlt 2 hétben gyermekem és a vele egy háztartásban élők nem léptek személyes kapcsolatba olyan személlyel, aki koronavírus által okozott megbetegedésben szenved, vagy akinél a fertőzés gyanúja fenn állt.

☐ gyermekem fertőző betegség tüneteit nem produkálja (láz, torokfájás, nátha, köhögés, nehézlégzés, hányás, hasmenés, bőrkkiütés, szemgyulladás, fül-fájás)  
(a nyilatkozás tárgyának négyzetébe egy x-et kell tenni)  
Saját felelősségemre kérem az óvodai ellátást.

Békés, 2020. ....

.....  
szülő/gondviselő

.....  
szülő/gondviselő

x---x

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde – Óvodai intézményegység

## NYILATKOZAT

Alulírott ..... (szül.: .....  
lakik: .....), mint .....  
törvényes képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

☐ az elmúlt 2 hétben gyermekem és a vele egy háztartásban élők nem léptek személyes kapcsolatba olyan személlyel, aki koronavírus által okozott megbetegedésben szenved, vagy akinél a fertőzés gyanúja fenn állt.

☐ gyermekem fertőző betegség tüneteit nem produkálja (láz, torokfájás, nátha, köhögés, nehézlégzés, hányás, hasmenés, bőrkkiütés, szemgyulladás, fül-fájás)  
(a nyilatkozás tárgyának négyzetébe egy x-et kell tenni)  
Saját felelősségemre kérem az óvodai ellátást.

Békés, 2020. ....

.....  
szülő/gondviselő

.....  
szülő/gondviselő

