



Iktató szám: 209/2019

A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HIGÉNYIAI ÉS BIZTONSÁGI PROTOKOLLJA – COVID-19

Készítette: Béres Istvánné igazgató

Zseák Lászlóné igazgató helyettes, bölcsődei intézményegység vezető

Dátum: 2020.09.07.

Módosítva: 2020. 09.08. 2. verzió (változásokkal egységes szerkezetben)

Érvényessége: visszavonásig

Tartalom

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde higiéniai és biztonsági protokollja - COVID-19 Óvodai intézményegység	3.
A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde higiéniai és biztonsági protokollja - COVID-19 Bölcsődei intézményegység	10.
Mellékletek	
1. számú melléklet A nevelési év kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok	14.
2. számú melléklet Légtechnika rendszerek helyes használata	15.
3. számú melléklet Szülői nyilatkozat – Óvodai intézményegység	17.
4. számú melléklet Szülői nyilatkozat – Bölcsődei intézményegység	19.



A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
HIGÉNYIAI ÉS BIZTONSÁGI PROTOKOLLJA – COVID-19
ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG

Készítette: Béres Istvánné

Dátum: 2020.09.07.

Módosítva: 2020. 09.08. 2. verzió (változásokkal egységes szerkezetben)

Érvényessége: Visszavonásig

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

- INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
- **Intézkedési terv módosítása 2. verzió (változásokkal egységes szerkezetben) 2020.09.08.**

II. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE

A járványügyi készültség alatt is biztosítjuk tagóvodáinkban a gyermekek szeretetteljes nevelését/fejlesztését. Munkánkat a nevelés/fejlesztés alapelveinek betartásával végezzük. Azonban a gyermekek, szülők, és a tagóvodai dolgozók egészségének védelme érdekében fokozottabban kell figyelni a közegészségügyi és járványügyi szabályok betartására.

A vészhelyzet és a járványügyi készültség alatt is, a fenntartó által meghatározott közegészségügyi – járványügyi szabályok szerint kell ellátni feladatainkat. Kötelezettségeinket tartalmazza, a munkavállalók munkaköri leírása, és megfogalmazódik az intézmény házirendjében is.

III. A TAGÓVODÁK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

- 3.1. A tagóvodákat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja, melyről a szülőnek nyilatkoznia szükséges! (3. számú melléklet)
- 3.2. Az nevelésben/fejlesztésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.
- 3.3. A szülők tájékoztatást kapnak arról, hogy bármely fertőző betegség tüneteit tapasztalja gyermekénél, gondoskodnia kell az orvosi vizsgálatról, és az orvos javaslatára veheti újra igénybe az óvodai ellátást. A szülő köteles értesíteni az óvodát, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esete áll fenn.
- 3.4. **Az a gyermek, pedagógus, munkavállaló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.**
- 3.5. A gyermek egy kísérővel érkezhet a tagóvodákba, és törekedni kell arra, hogy ne legyen csoportosulás az öltözőkben.
- 3.6. A szülő, gondviselő, kísérő köteles szájmascot viselni az tagóvodák területén.
- 3.7. Ha a gyermeknél, a napközbeni ellátás során jelentkeznek a Covid-19 fertőzés tünetei, a gyermeket el kell különíteni és azonnal értesíteni kell a szüleit. A gyermekekre felügyelő személynek kötelező a gumikesztyű és a maszk viselete.
- 3.8. Amennyiben a dolgozónál Covid-19 fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul mentesíteni kell a munkavégzés alól, háziorvosához kell irányítani, továbbá meg kell tenni mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi központ aktuális eljárásrendje tartalmaz.
- 3.9. A tagóvodák a tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermekükönél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

- 3.10. Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a nevelési év folyamán, mind a tagóvodák területén, mind a tagóvodák épülete előtt.
- 3.11. A csoportszobákban lehetőség szerint gondoskodni kell a gyerekek lazább elhelyezéséről. A foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A gyerekek szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az neveléshez/fejlesztéshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a csoportszobán kívül elhelyezni.
- 3.12. A testnevelés foglalkozásokat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. A foglalkozások során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó párokban, kiscsoportokban kell végezni.
- 3.13. Különösen fontos a megfelelő védőtávolság betartása a mosdókban, ezért a testnevelés foglalkozások előtti és utáni öltöztetésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen csoportosulás.
- 3.14. Nevelési évnyitó értekezlet, szülői értekezlet, ünnepség, rendezvény csak a járványügyi előírások betartása mellett tartható meg, **vagy halasszák későbbre:**
 - az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
 - az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
 - zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
 - a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
 - Amennyiben lehetséges, a szükséges információk megosztása e-mailben, telefon, online hívás, videó üzenetek, messenger csoport történjen.

IV. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

- 4.1. Minden tagóvodában alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. A tagóvodák vezetői ellenőrzik a takarítások végrehajtását. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.
- 4.2. A tagóvodák bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
- 4.3. A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
- 4.4. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
- 4.5. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek kapjanak részletes, az adott óvadás korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,

tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

- 4.6. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzó, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
- 4.7. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
- 4.8. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
- 4.9. Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 4.10. A tagóvodákban használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
- 4.11. Rendszeresen gondoskodni kell a textíliák, plüss állatok, babaruhák, textil játékok, mosásáról.
- 4.12. A gyermektörölközőket és ágyneműket hetente haza kell adni a szülőknek, hogy biztosítani tudják azok tisztaságát.
- 4.13. A gyermekek alvását, vigasztalását elősegítő kendők, takarók, plüssök, fokozott, rendszeres tisztítását és fertőtlenítését kell kérni a szülőktől.
- 4.14. Az óvodai dajkáknak naponta több alkalommal kell üríteniük a szemeteseket, körültekintően kezelve azok tartalmát.
- 4.15. Fokozottan szükséges ügyelni a papír zsebkendők egyszeri használatára és a szennyezett zsebkendők azonnali kidobására.
- 4.16. Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú mosogatására, azok cseppfertőzéstől védett tárolására.
- 4.17. A fertőtlenítés és a tisztítás során használt kémiai anyagok biztonságos és balesetmentes használatára fel kell hívni, mind a dolgozók, mind a szülők figyelmét.

V. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

- 5.1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
- 5.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
- 5.3. Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvízes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.
- 5.4. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
- 5.5. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.

VI. CSALÁDLÁTOGATÁS

- 6.1. A családok látogatásáról a helyi fertőzöttség mértékétől függően dönt az intézmény fenntartója. Amennyiben a járvány helyzet nem teszi lehetővé, hogy a saját környezetében ismerkedjünk a gyermekkel, más úton (messenger, kérdőív, e-mail, családi füzet) kell begyűjtenünk az információkat a gyermek fejlődéséről, egyéni szokásairól, a szülők elvárásairól.
- 6.2. A szülővel történő, fokozatos beszoktatás módszerét alkalmazzuk. A beszoktatásra egyszerre egy szülő érkezhet egy gyermekkel. A szülőnek a tagóvoda területén szájmascot és váltópapucsot kell viselnie.

VII. A SZÜLŐKKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA

- 7.1. Figyelmet kell fordítani a szülőkkel történő kapcsolattartásra, tájékoztatására. A nyomtatott tájékoztatók mellett különböző digitális lehetőségek állnak a rendelkezésünkre pl. elektronikus levél, telefon, online hívás, videó üzenetek, messenger csoport, honlap, de minden esetben ügyelni kell az adatvédelmi szabályok betartására.

VIII. A GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

- 8.1. Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges

hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

- 8.2. A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

IX. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

- 9.1. Amennyiben egy gyermeknél, óvodapedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Gyermek esetén gondoskodni kell a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
- 9.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
- 9.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
- 9.4. A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
- 9.5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

X. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

- 10.1. Annak érdekében, hogy szükség esetén minden tagóvoda felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie.
- 10.2. Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus - pozitív.
- 10.3. Amennyiben egy nevelési/oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a munkarend átalakítása, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében.

- 10.4. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti nevelés/fejlesztés folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
- 10.5. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
- 10.6. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

XI. SZAKMAI LÁTOGATÁSOK, ELLENŐRZÉSEK, TOVÁBBKÉZÉSEK

11.1. Szakmai látogatások, ellenőrzések:

A szakmai munka támogatása céljából, a megfelelő közegészségügyi szabályok betartásával végezhető.

11.2. Továbbképzések:

A továbbképzési kötelezettségnek eleget kell tenni, törekedni kell a védőtávolság betartására. Amennyiben lehetséges online formát kell igénybe venni.

11.3. Szakképzési gyakorlat:

A gyakorlaton csak egészséges hallgató vehet részt, amelyről nyilatkoznia köteles!

A hallgatónak érvényes egészségügyi kiskönyvvvel kell rendelkeznie. Gyakorlata során köteles betartani a közegészségügyi-járványügyi szabályokat.

XII. LEGETIMÁCIÓS ZÁRADÉK


A tagóvodák alkalmazotti közössége megismerte, elfogadta.

Az aláírt, aktuális dátumozott szabályzat megtalálható a tagóvodákban.

Békés, 2020. szeptember 8.

.....
Béres István





A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
HIGÉNYIAI ÉS BIZTONSÁGI PROTOKOLLJA – COVID-19
BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

Készítette: Zseák Lászlóné
Dátum: 2020.09.07.
Érvényessége: Visszavonásig

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

- Módszertani szakmai ajánlás bölcsődék számára a 2020/2021 nevelési évre MAGYAR BÖLCSÖDÉK EGYESÜLETE Bölcsődei Módszertani Szervezet

II. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI – GONDOZÁSI ÉVRE

A járványügyi készültség alatt is biztosítjuk bölcsődéinkben a gyermekek szeretetteljes nevelését/gondozását. Munkánkat a nevelés/gondozás alapelveinek betartásával végezzük. Azonban a gyermekek, szülők, és a bölcsődei dolgozók egészségének védelme érdekében fokozottabban kell figyelni a közegészségügyi és járványügyi szabályok betartására.

A vészhelyzet és a járványügyi készültség alatt is, a fenntartó által meghatározott közegészségügyi – járványügyi szabályok szerint kell feladatainkat ellátni, ezt a kötelességünket tartalmazza, a dolgozó munkaköri leírása, és megfogalmazódik az intézmény házirendjében is.

III. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1. Tárgyi - környezeti higiéné:

Kiemelt figyelmet kell fordítani a kisgyermekellátást szolgáló helységek, csoportszobák, fürdőszobák, átadók folyamatos és rendszeres szellőztetésére és takarítására. A helységek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében nyitva kell tartani.

A gyermekek szabad levegőn tartózkodását, ha az időjárás lehető teszi, naponta biztosítani kell.

A játékok fertőtlenítését (különös tekintettel a babakonyha játékaira), eszközök, berendezési tárgyak felületének fertőtlenítését rendszeresen kell végezni (ajtókilincsek, öltözőszekrények, stb).

Rendszeresen gondoskodni kell a textíliák, plüss állatok, babaruhák, textil játékok, mosásáról. A gyermekek ellátásához használt anyagok (asztalterítő, előke, textiltelenka) tisztaságát, fertőtlenítő szeres mosással és vasalással szükséges fokozni.

A gyermektörölközőket és ágyneműket hetente haza kell adni a szülőknek, hogy biztosítani tudják azok tisztaságát.

A gyermekek alvását, vigasztalását elősegítő cumik, kendők, takarók, plüssök, fokozott, rendszeres tisztítását és fertőtlenítését kell kérni a szülőktől.

A bölcsődei dajkáknak naponta több alkalommal kell üríteniük a szemeteseket, körültekintően kezelve azok tartalmát.

Fokozottan szükséges ügyelni a papír zsebkendők egyszeri használatára és a szennyezett zsebkendők azonnali kidobására.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú mosogatására, azok cseppfertőzéstől védett tárolására.

A fertőtlenítés és a tisztítás során használt kémiai anyagok biztonságos és balesetmentes használatára fel kell hívni, mind a dolgozók, mind a szülők figyelmét.

3.2. Személyi higiéné:

Az intézménybe való belépéskor a szülőnek, gyermeknek valamint a dolgozóknak egyaránt fertőtlenítenie kell a kezét.

A csoportba való belépés előtt, WC használat után, a gyermekek kezének tisztaságát, alapos kézmosással kell biztosítani, erre a kisgyermeknevelőknek nyomatékosan fel kell hívni a szülők figyelmét.

Gondozások alkalmával hangsúlyozottan ügyelni kell a gyermekek alapos kézmosására, a helyes technika elsajátítása a kisgyermeknevelők feladata. (kihelyezett útmutató alapján).

Kéztörlésre papírtörlők használata javasolt.

A gyermekek orrtörlése után ajánlott a kisgyermeknevelők kezének mosása, fertőtlenítése.

IV. A BÖLCSŐDE LÁTOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

A bölcsődét kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja, melyről a szülőnek nyilatkoznia szükséges! (4. számú melléklet)

A szülők tájékoztatást kapnak arról, hogy bármely fertőző betegség tüneteit tapasztalja gyermekénél, gondoskodnia kell az orvosi vizsgálatról, és az orvos javaslatára veheti újra igénybe a bölcsődei ellátást. A szülő köteles értesíteni a bölcsődét, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esete áll fenn.

A gyermek egy kísérővel érkezhet a bölcsődébe, és törekedni kell arra, hogy ne legyen csoportosulás az öltözőkben. A szülőnek, gondviselőnek, kísérőnek kötelező szájmaszkot viselni a bölcsődék területén.

Ha a gyermeknél, a napközbeni ellátás során jelentkezik a Covid-19 fertőzés tünetei, a gyermeket el kell különíteni és azonnal értesíteni kell a szüleit. A gyermekre felügyelő személynek kötelező a gumikesztyű és a maszk viselete.

Amennyiben a dolgozónál Covid-19 fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul mentesíteni kell a munkavégzés alól, háziorvosához kell irányítani, továbbá meg kell tenni mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi központ aktuális eljárásrendje tartalmaz.

V. CSALÁDLÁTOGATÁS ÉS BESZOKTATÁSI TERV

A családok látogatásáról a helyi fertőzöttség mértékétől függően dönt az intézmény fenntartója. Amennyiben a járvány helyzet nem teszi lehetővé, hogy a saját környezetében ismerkedjünk a gyermekkel, más úton (messenger, kérdőív, e-mail, családi füzet) kell begyűjtenünk az információkat a gyermek fejlődéséről, egyéni szokásairól, a szülők elvárásairól.

A szülővel történő, fokozatos beszoktatás módszerét alkalmazzuk. A beszoktatásra egyszerre egy szülő érkezhet egy gyermekkel. A szülőnek a bölcsőde területén váltópapucsot kell viselnie. Szájmaszk viselésére a fenntartó döntése alapján kötelezhető a szülő.

VI. A SZÜLŐKKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA

Figyelmet kell fordítani a szülőkkel történő kapcsolattartásra, tájékoztatására. A nyomtatott tájékoztatók mellett különböző digitális lehetőségek állnak a rendelkezésünkre pl. elektronikus levél, telefon, online hívás, videó üzenetek, messenger csoport, honlap, de minden esetben ügyelni kell az adatvédelmi szabályok betartására.

VII. SZAKMAI LÁTOGATÁSOK, ELLENŐRZÉSEK, TOVÁBKÉZÉSEK

7.1. Szakmai látogatások, ellenőrzések:

A szakmai munka támogatása céljából, a megfelelő közegészségügyi szabályok betartásával végezhető.

7.2. Továbbképzések:

A továbbképzési kötelezettségnek eleget kell tenni, törekedni kell a védőtávolság betartására. Amennyiben lehetséges online formát kell igénybe venni.

7.3. Szakképzési gyakorlat:

A gyakorlaton csak egészséges hallgató vehet részt, amelyről nyilatkoznia köteles!!

A hallgatónak érvényes egészségügyi kiskönyvvvel kell rendelkeznie. Gyakorlata során köteles betartani a közegészségügyi-járványügyi szabályokat.

VIII. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

A bölcsődék munkavállalói közössége megismerte, elfogadta.

Az aláírt, aktuális dátumozott szabályzat megtalálható a bölcsődékben.

Békés, 2020. szeptember 8.

.....
Béres Istváné



A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
- játékok, sporteszközök tisztítására;
- radiátorok, csövek lemosására;
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;
- szemétyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
- képek, tablók, világítótestek portalanítására;
- pókhálók eltávolítására;
- rovar- és rágcsálóirtásra;
- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékben a pangó víz kifolyjon.

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.

Légtechnika rendszerek helyes használata

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak.

A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát.

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.

Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melege tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:

- a készüléket úgy állítsák be, hogy a **helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot**, (a levegőáramot felfele irányítsák),
- a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek **napi többszöri**, lehetőleg óránkénti **intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést**,
- a készülék beltéri egységének **hőcserélője és porszűrője gyakran** (súlyosabb járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) **kerüljön fertőtlenítésre**, engedélyezett vírusölő hatású szerrel,
- nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,
- a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek **szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban** a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezték műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),
- **megfelelő hőmérséklet beállítása** szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő **mobil légtisztító készülékek** csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb beltérekben.

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

- használatukkal párhuzamosan **folyamatos, vagy gyakori** (óránkénti) **intenzív** (teljes ablakfelületet kitáró) **szellőztetés szükséges** (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.
- a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt **szűrőcseréjét végezzék gyakrabban** (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet,
- az **UV-C fénnel** (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknel fontos, hogy ózontermelőds-mentesek legyenek, azaz **csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki** a készülékben működő UV fényforrás, mert az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy **az UV-fény zárt rendszerben működjön**, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében,
- az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a hatékonyságot csökkenti,
- **ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt**, mivel az ózon káros az egészségre, s Magyarországon nem engedélyezett a használata.

